



Factsheets vaccinatiegraad GGD-regio Flevoland

Aanvulling bij de factsheets vaccinatiegraad 2024

Dit document is een aanvulling op de factsheets die in de zomer van 2024 zijn opgesteld. In deze aanvullende factsheet geven wij een nieuwe berekening van de cijfers weer voor de vaccinatiegraad van de DKTP-vaccinatie, gemeten bij 2-jarigen.

Aanleiding

Bij de publicatie van de vaccinatiegraadcijfers in de zomer van 2024 gaf het RIVM al aan dat er bij de DKTP-vaccinaties voor 2-jarigen waarschijnlijk sprake is van een onderrapportage. Dit ligt aan het volgende. Als een moeder tijdens de zwangerschap een kinkhoestvaccinatie heeft gehaald, heeft het kind in het eerste levensjaar maar drie in plaats van vier vaccinaties DKTP nodig. Welk vaccinatieschema door het kind wordt gevolgd (drie of vier vaccinaties), werd echter niet altijd goed geregistreerd door de JGZ-organisaties. Als het RIVM van een JGZ-organisatie doorkreeg dat een zuigeling drie DKTP-vaccinaties had ontvangen, maar niet duidelijk werd welk schema is gevolgd, dan kon het RIVM niet vaststellen of het kind de vaccinatieserie had afgemaakt. In deze gevallen registreerde het RIVM deze kinderen als niet-volledig gevaccineerd. Dat wil zeggen dat sommige kinderen, die met drie prikken de volledige serie hebben ontvangen, toch als niet-gevaccineerd te boek stonden.

Nieuwe berekening


Omdat dit in sommige gemeenten tot een forse onderschatting van dit specifieke vaccinatiegraadcijfer heeft geleid, heeft het RIVM onlangs een nieuwe vaccinatiegraad DKTP voor het cohort bepaald. Dit deden ze op basis van een nieuwe definitie, waarbij drie vaccinaties DKTP als een volledige serie gelden. Belangrijk is dat de cijfers die uit deze nieuwe berekening afkomstig zijn, niet één op één als vervanging van de eerder cijfers gezien mogen worden. Het meetmoment heeft immers op een later moment plaatsgevonden en het cohort kinderen per gemeente en regio verandert voortdurend (bijv. door verhuizingen). Het betreft dus geen correctie van eerdere cijfers, maar een nieuwe meting. Evenwel geeft de nieuwe berekening een indicatie van de afwijking van de eerdere cijfers. Omdat de afwijking bij sommige Flevolandse gemeenten zeer hoog was, hebben wij besloten de met deze nieuwe berekening verkregen vaccinatiegraden te publiceren.

Omdat het DKTP-vaccin aan dreumesen in een combinatievaccin samen met het HepatitisB en Hib-vaccin (Haemophilus influenzae = meningitis) wordt gegeven, zijn ook de vaccinatiegraden van deze vaccins opnieuw berekend en weergegeven in deze aanvullende factsheet. Daarnaast is de aangepaste definitie ook van invloed op het cijfer 'volledige deelname RVP (2 jaar)', welke aangeeft welk percentage kinderen alle vaccinaties voor zijn leeftijd heeft ontvangen.


Vervolg

Vanaf volgend jaar gebruikt het RIVM de nieuwe definitie om de vaccinatiegraadcijfers DKTP bij 2-jarigen vast te stellen. Daarom zal er volgend jaar geen sprake meer zijn van een onderrapportage om de eerdergenoemde redenen.

Nieuw berekende vaccinatiegraadcijfers Flevolandse gemeenten



Figuur 1. Nieuwe berekening vaccinatiegraadcijfers in de gemeenten van Flevoland, de provincie Flevoland en Nederland. De kleurcodering toont de afwijking ten opzichte van de WHO-norm.



Figuur 2. Verskil tussen de eerdere en nieuw berekende vaccinatiegraadcijfers in gemeenten van Flevoland, de provincie Flevoland en Nederland. De kleurcodering toont de afwijking ten opzichte van de eerdere en nieuw berekende cijfers.